



Diana E. Pötl
DISEÑADORA GRAFICA U.B.A.
(54911) 2253.2110
diana_pötl@hotmail.com
IG: dep_design_visual

Efimax Haloxifop 54 . faja por 5 litros

Tamaño: ancho: 29,5 cm x alto: 13,5 cm
c/cara

Fecha: 12/05/2020

● P. Black ● Pant. 3275 C
● Pant. 199 C ● Pant. 7488 C
● Pant C 293 ● Pant. 348C

PRECAUCIONES GENERALES:

• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. • NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. • INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. • EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. • EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. PELIGRO. • SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **Efimax Haloxifop 54** en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para Aves: Prácticamente no tóxico. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No aplicar en zonas cercanas a dormitorios, bosques naturales, parques protegidos y reservas faunísticas. **Toxicidad para Peces:** Moderadamente tóxico. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra alejado de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas. **Toxicidad para Abejas:** Virtualmente no tóxico. Se debe evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillería húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

HERBICIDA Grupo A

EFIMAX HALOXIFOP 54

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICION

haloxifop-p metil éster: (R)-(+)-2-[4-[[[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil]oxi]fenoxi]propanoato de metilo 54 g
solventes y coadyuvantes c.s.p. 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

SENSA N° 38.683

INFLAMABLE 2da CATEGORÍA

Cont. Neto: **5 L**



Agricultores Federados Argentinos
Sociedad Cooperativa Limitada

AFA SCL: Administración Central: Mitre 1132. **S2000COX** Rosario. **Tel./Fax:** (0341) 4200 900 (líneas rotativas).
E-mail: afascl@afascl.coop. **Departamento Comercio Exterior:** Lavalle 652 - 7° Piso. **C1047AAN** Buenos Aires.
Tel./Fax: (011) 4322 1588 / 2339 / 3964 E-mail: baires@afascl.coop . **www.afascl.coop**

N° de Lote:
Origen: **China/Argentina**
Fecha de vencimiento:



CUIDADO



ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C.

DERRAMES: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico. Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y solicitar atención médica. Si no respira aplicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno. Piel: Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con agua abundante, aplicando luego jabón neutro, sin frotar las zonas afectadas. Ojos: Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavaojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, quitar las lentes de contacto (si tuviera) y continuar enjuagando durante 15 minutos por lo menos. Ingestión: No inducir al vómito contiene solventes aromáticos. Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. Si el vómito se produce naturalmente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante para evitar que se lo trague. Requerir inmediata atención médica.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Debilitamiento muscular, cansancio e irritación en ojos. Sin ventilación adecuada, los vapores pueden causar irritación o dolor de cabeza.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: C.A.B.A.: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 Conmutador: 4962-9280 / 9212. **Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín.** Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806. **BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínic Prof. A. Posadas.** Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). **CORDOBA: Hospital de Niños:** Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303. **ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario.** Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE:** (0341) 448-0077 ó 424-2727. **MENDOZA: Hospital Central.** Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No existen antecedentes de sinergismo, aditividad o potenciación.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

Efimax Haloxifop 54 es un herbicida postemergente de acción sistémica selectivo para cultivos de Girasol, Maní, Poroto, Soja y Algodón. Controla malezas gramíneas perennes y anuales. Las malezas tratadas con **Efimax Haloxifop 54** detienen su crecimiento y las hojas muestran, a los pocos días de la aplicación, tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas destruye inicialmente las yemas y luego el tejido se necrosa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: 1) Llenar el tanque del equipo a la mitad de su capacidad con agua limpia (utilizar filtros). **2)** Poner en funcionamiento el sistema de retorno o agitación y agregar **Efimax Haloxifop 54** al tanque. **3)** Después de formada la emulsión en el tanque, agregar el aceite de uso agrícola. Es importante que el sistema de retorno o agitación funcione en todo momento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Equipos y aplicaciones terrestres: Equipos de alto volumen. Pastillas abanico plano (8002, 8003, 11002, 11003). Volumen: 100 -200 L/ha según altura y densidad de las malezas. Presión: 40 - 50 lb/pulg². Velocidad del equipo, no mayor a 8 km/h. Agregar aceite de uso agrícola, según el tipo de aceite entre 0,5 -1 % v/v del caldo total a aplicar. Observar las condiciones de humedad del suelo.

Equipos y aplicaciones aéreas: Volúmenes 15 -20 L/ha. El ancho del trabajo deberá asegurar una adecuada cobertura. Agregar aceite de uso agrícola, según el tipo de aceite entre 0,75 - 2,5 L/ha. Observar las condiciones de humedad del suelo. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar deriva sobre los cultivos sensibles.

Aplicaciones de manchoneo: utilizar el herbicida a una concentración del 1 % v/v en agua (1 L/100 litros de agua), con el agregado de aceite de uso agrícola al 1 % del volumen total (1 L/100 litros de caldo). N° de gotas: 20-30 gotas/cm².

RECOMENDACIONES DE USO: Una aplicación del producto siguiendo las indicaciones de esta etiqueta es suficiente para el control de las malezas. En lotes de siembra y laboreo tradicional se deberá trabajar el suelo antes de la siembra para asegurar homogeneidad en la emergencia de las malezas. No escardillar antes de la aplicación del producto. En lotes bajo siembra directa, aplicar cuando las malezas alcanzan la altura recomendada. La eficacia del producto no se ve afectada por la ocurrencia de lluvias 2 horas después de aplicado el producto. No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando las malezas presentan síntomas de marchitez. No aplicar en horas del día de máxima insolación y alta temperatura.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (L/ha) ⁽¹⁾	MOMENTO DE APLICACIÓN ⁽²⁾
Algodón Girasol Maní Soja	Brachiaria plantaginea (<i>Brachiaria plantaginea</i>), Capín (<i>Echinochloa spp.</i>), Cola de zorro (<i>Setaria spp.</i>), Pasto de cuarema, (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Pasto morado (<i>Leptochloa filiformis</i>), Pie de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	0,08 - 0,12	Cuando la maleza tiene de 2 - 4 hojas hasta 1 macollo
Poroto	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda. Pata de perdiz (<i>Synodon dactylon</i>)	0,23 - 0,29	Aplicar con estolones de 8 -15 cm de largo.
	Maíz guacho tolerante a Glifosato (<i>Zea mays</i>)	0,09 - 0,12	Aplicar con Maíz de 3 a 6 hojas desarrolladas.
	Sorgo de Alepo de rizoma (<i>Sorghum halepense</i>)	0,12 - 0,15	Cuando el Sorgo de Alepo tiene de 20 - 40 cm de altura.
	Sorgo de Alepo de semilla (<i>Sorghum halepense</i>)	0,08 - 0,12	Con plantas de Sorgo de Alepo de 10 -15 cm de altura.

(1) Las dosis menores se recomienda cuando las condiciones de humedad del suelo son óptimas y las malezas se encuentran dentro del tamaño recomendado.

(2) La altura de las malezas (cm) está indicada en su estado normal, sin estirar las hojas.

RESTRICCIONES DE USO: El producto no debe ser aplicado en casos de sequías prolongadas. Aplicar en horas de baja insolación. Evitar las altas temperaturas. No aplicar cuando las malezas presenten síntomas de marchitez.

Períodos de carencia:

Producto	Período de carencia
Algodón / Girasol / Maní / Soja	NO PRESENTA
Poroto	65 días

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso: Reingresar al área tratada una vez transcurridas 24 hs de la última aplicación.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con insecticidas a base de Clorpirifos y/o Cipermetrina. Queda a criterio del profesional asesor utilizar mezclas con herbicidas como Bentazon, Acifluorfen, Fomesafen, Imazaquin. Se han observado efectos fitotóxicos transitorios en algunas variedades de Soja.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda su uso, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Este producto por seran cha, es fitotóxico para todos los vegetales de hoja angosta; por lo tanto, deberán respetarse las indicaciones de uso recomendadas en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO



CUIDADO

